




ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร
ว่าด้วย การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่ม
ยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๔๓

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
จัดด้วย การควบคุมการประกอบกิจการดูแลดีมายด์หรือเรียบ พ.ศ.๒๕๕๗

หลักการ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ “การผลิตน้ำกลั่น นำบริโภค” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ปลดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธาน คณะกรรมการสาธารณสุขได้ลงนามในคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการดูแลดีมายด์หรือเรียบ ๒๕๕๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนวทางแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น นั้น

เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนในชุมชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๑๐ (๓) มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ และนายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จึงตราข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลนี้ไว้เพื่อใช้นั้นคับในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

หน้า ๑

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร้ ว่าด้วย การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร้ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับ
มาตรา ๑๐ (๓) มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร้ และนายอำเภอแม่สาย จังหวัดอุบลราชธานีได้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร้ ว่าด้วย
การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวยไคร้ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวยไคร้ แล้วสิบห้าวัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

หมวด ๑ บททั่วไป

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

“กิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ” หมายความว่า สถานที่ทำการผลิตน้ำบริโภค
บรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ำบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ำ

“ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
รับผิดชอบดำเนินการกิจการนั้น

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบต่อสุภาพอนามัยของสาธารณะ

หน้า ๒

"มลพิษทางน้ำ" หมายความว่า สภาวะของน้ำทึบขึ้นเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณะ

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แฟ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวยี่เคร้

"เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๔

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๔

"ข้อกำหนดของท้องถิ่น" หมายความว่า ข้อบัญญัติ ซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวยี่เคร้

ข้อ ๕ ให้กิจการดูน้ำดื่มยอดเหรียญ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้องมีการควบคุมภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวยี่เคร้

หมวด ๒

สถานที่ตั้ง, คุณลักษณะดูน้ำ

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง

๖.๑ สถานที่ตั้งดูน้ำดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายโดย

(๑) ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งรบายน้ำเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย

(๒) ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะนำโรค

(๓) บริเวณพื้นที่ตั้งดูน้ำไม่เชื้อและ สกปรกและมีการระบายน้ำที่ถูก

คุณลักษณะ

(๔) การติดตั้งดูดต้องยกกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร

(๕) จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวางแผนระบายน้ำ

หน้า ๓

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านน้ำ

๗.๑ ตู้น้ำและอุปกรณ์ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๗.๒ ตู้น้ำจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่ว่าชื่ม รวมทั้งสามารถทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

๗.๓ หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น(Food Grade) และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

หมวด ๔

แหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

๘.๑ แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อबาดาล

๘.๒ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิต้น้ำ เพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดี

๘.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาระบรรจุที่ปิดสนิท

หมวด ๕

การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค

๙.๑ มีการเก็บตัวอย่างน้ำสังเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๙.๒ มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

หมวด ๖

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

๑๐.๑ มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตู้น้ำเป็นประจำวัน

๑๐.๒ มีการทำความสะอาดพื้นผิวน้ำ ซึ่งระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำวัน

๑๐.๓ ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในตู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

หน้า ๕

๑๐.๔ ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด หรือเมื่อพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน

หมวด ๖

การบันทึกและการรายงาน

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน

จัดทำระบบข้อมูลและการรายงานอย่างน้อย ดังนี้

๑๑.๑ บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๑๑.๒ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๓ จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำวัน

หมวด ๗

การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งได ฯ

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร้ายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

ข้อ ๑๓ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจกรรมตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานห้องถิน

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจกรรมตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตาม ข้อ ๕ จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

- (๑) สำเนาบัญชีประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๓) ขึ้น ๗ ตามที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหัวยไคร้ปะกาศกำหนด

หน้า ๕

ข้อ ๑๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัติของคุณภาพบริหารส่วนตำบลนี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการดูแลดีมายอดเหวี่ยง ตามข้อบัญญัตินี้ ข้อ ๖,๗

ข้อ ๑๖ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานห้องถินตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานห้องถินรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ

เจ้าพนักงานห้องถินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานห้องถินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนตนกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ เจ้าพนักงานห้องถินอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้

ใบอนุญาตตามข้อ ๑๗ ให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานห้องถิน หากไม่มารับภายใต้กำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่เหตุอันสมควรให้ถือว่า脱落สิทธิ์

ข้อ ๑๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์กรบริหารส่วนตำบลหัวย่邑รั้เท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานห้องถินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

หน้า ๖

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดให้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตเดิมอายุสำหรับกรณีที่เป็นการต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่คำนงชำระเงินแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ข้อ ๒๑ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหัวยี่ครับ

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเบ็ดแยย และเห็นได่ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเรียบ

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งกำหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัติ องค์กรบริหารส่วนตำบลนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้

(๑) ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน

(๒) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเรียบ ได้ในเวลาอันสมควร เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ คำสั่งและประกาศขององค์กรบริหารส่วนตำบลหัวยี่ครับ

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดให้ท้ายข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

หน้า ๗

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน ประกอบด้วย

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถินมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๒๖ เจ้าพนักงานท้องถินมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องคำพิพากษารึถึงที่สุดว่าได้กระทำการผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มน้ำดื่มยอดเยี่ยม ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ ๒๗ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอำนาจขององค์กรบริหารส่วนตำบลหัวย้อยร้านเรืองได้หรือทุกเรื่องก็ได้

ข้อ ๒๙ ผู้ได้มาถือใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวังโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทรศัพท์แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หน้า ๕

ข้อ ๓๓ ให้นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวยได้เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก規例 ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

(ลงชื่อ)



(นายประลักษณ์ พูลเจริญ)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวย

เห็นชอบ


(ลงชื่อ)

↑
ก.ก.ก.

(นายสุวัสดิ์ เก่าวิழูรต)
ปลัดกระทรวง (ที่มาปค.ชำนาญการพิเศษ) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
นายชื่นกอบเนตร

หน้า ๙

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาตดำเนินกิจการตู้้ยอดหรือญ
ตามข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยครร เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบ
กิจการตู้้น้ำดื่มยอดหรือญ พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับที่	ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม		หมายเหตุ
		บาท	สตางค์	
๑	เครื่องผลิตน้ำกลัน น้ำบริโภค โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมไม่เกิน ๑ แรงม้า	๑,๐๐๐	-	
๒	เครื่องผลิตน้ำกลัน น้ำบริโภคที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า	๒,๐๐๐		
๓	เครื่องผลิตน้ำกลัน น้ำบริโภคที่มีแรงม้าตั้งแต่ ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ให้คิดค่าเพิ่มแรงม้าละ ๑,๐๐๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็น จำนวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐- ๑๐,๐๐๐		

หมายเหตุ หากเจ้าของหรือผู้ประกอบการได้ฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามพawanบัญญัติของท้องที่
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ขั้นสูงสุด คือโทษปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท และโทษจำคุก ๖ เดือน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร
เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.หัวยไคร ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่ม
ยอดเหรียญ พ.ศ.2553

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ "การผลิตน้ำกลัน น้ำบริโภค" เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติได้ลงนามในคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ 2553 ไว้ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เพื่อเป็นแนวทางแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการดูแลและเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนในชุมชน จึงได้ดำเนินการตรวจสอบของท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบฯ และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร เรื่อง การกำหนดค่าลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2553 ใน การประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร สัมมัชวิสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2553 และนายอำเภอแม่สายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และหนังสือที่อำเภอแม่สาย ที่ ชร 0037.18 / 3494 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไครโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร จึงลงนามประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

(นายประลิทธิ์ พุฒชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยไคร